

ООО «УралБелТорг»

Насосы для высокообразивных гидросмесей.

ОГРН 1169658028385 ИНН 6686077608

620143 г.Екатеринбург, ул.Донбасская, д.33 оф.13

Тел/факс: (343)201-22-34; 8-964-591-21-97

E-mail : lenvo2012@mail.ru

**ПРЕЙСКУРАНТ  
НА НАСОСЫ  
(нефтяные, фекальные, массные, суспензионные)**

действует с 01.01.2017г.

№ п/п	Наименование насоса			цена в RUB без НДС
	тип	КОМПЛЕКТ.	масса	
			кг	
1	2	3	4	5
<b><u>НЕФТЯНЫЕ</u></b>				
1	1НК 65/35-70"С"	на пл. б/д,б/т	865	1 016 048
2	1НК 65/35-70"Н"	на пл. б/д,б/т	865	1 667 397
3	1НК 65/35-70"Н" прот часть	на пл. б/д,б/т	865	1 550 005
4	1НК 65/35-70"Х"	на пл. б/д,б/т	865	1 454 624
5	1НК 65/35-70"Х" прот часть	на пл. б/д,б/т	865	1 309 275
6	1НК 65/35-125"С"	на пл. б/д,б/т	1 213	1 197 955
7	1НК 65/35-125"Н"	на пл. б/д,б/т	1 213	2 009 832
8	1НК 65/35-125"Н" прот часть	на пл. б/д,б/т	1 213	1 878 272
9	1НК 65/35-125"Х"	на пл. б/д,б/т	1 213	1 782 891
10	1НК 65/35-125"Х" прот часть	на пл. б/д,б/т	1 213	1 604 653
11	1НК 65/35-240"С"	на пл. б/д,б/т	1 445	1 645 006
12	1НК 65/35-240"Н"	на пл. б/д,б/т	1 445	2 806 150
13	1НК 65/35-240"Н" прот часть	на пл. б/д,б/т	1 445	2 665 861
14	1НК 65/35-240"Х"	на пл. б/д,б/т	1 445	2 441 450
15	1НК 65/35-240"Х" прот часть	на пл. б/д,б/т	1 445	2 197 305
16	1НК 200/ 120"С"	на пл. б/д,б/т	1 365	1 365 062
17	1НК 200/120"Н"	на пл. б/д,б/т	1 365	2 218 684
18	1НК 200/120"Н" прот часть	на пл. б/д,б/т	1 365	2 057 396
19	1НК 200/120"Х"	на пл. б/д,б/т	1 365	1 837 539
20	1НК 200/120"Х" прот часть	на пл. б/д,б/т	1 365	1 653 861
21	1НК 200/ 120-70"С"	на пл. б/д,б/т	1 160	1 192 769
22	1НК 200/ 120-70"Н"	на пл. б/д,б/т	1 160	1 924 698
23	1НК 200/ 120-70"Н" прот часть	на пл. б/д,б/т	1 160	1 828 558
24	1НК 200/ 120-70"Х"	на пл. б/д,б/т	1 160	1 703 449
25	1НК 200/ 120-70"Х" прот часть	на пл. б/д,б/т	1 160	1 533 180
26	1НК 200/120-120 "С"	на пл. б/д,б/т	1 255	1 323 190
27	1НК 200/120-120 "Н"	на пл. б/д,б/т	1 255	2 374 785
28	1НК 200/120-120 "Н" прот часть	на пл. б/д,б/т	1 255	1 994 905
29	1НК 200/120-120 "Х"	на пл. б/д,б/т	1 255	2 130 260
30	1НК 200/120-120 "Х" прот часть	на пл. б/д,б/т	1 255	1 704 208

1	2	3	4	5
31	1HK 200/ 210"С"	на пл. б/д,б/т	1 710	1 622 742
32	1HK 200/ 210"Н"	на пл. б/д,б/т	1 710	2 776 802
33	1HK 200/ 210"Н" прот часть	на пл. б/д,б/т	1 710	2 561 625
34	1HK 200/ 210"Х"	на пл. б/д,б/т	1 710	2 330 130
35	1HK 200/ 210"Х" прот часть	на пл. б/д,б/т	1 710	2 090 160
36	1HK 560/ 180"С"	на пл. б/д,б/т	2 720	2 097 370
37	1HK 560/ 180"Н"	на пл. б/д,б/т	2 720	4 447 361
38	1HK 560/ 180"Н" прот часть	на пл. б/д,б/т	2 720	3 405 254
39	1HK 560/ 180"Х"	на пл. б/д,б/т	2 720	3 322 776
40	1HK 560/ 180"Х" прот часть	на пл. б/д,б/т	2 720	2 852 322
41	1HK 560/ 300 "С"	на пл. б/д,б/т	4 150	2 433 354
42	1HK 560/ 300 "Н"	на пл. б/д,б/т	4 150	5 258 352
43	1HK 560/ 300 "Н" прот часть	на пл. б/д,б/т	4 150	4 995 359
44	1HK 560/ 300 "Х"	на пл. б/д,б/т	4 150	4 136 803
45	1HK 560/ 300 "Х" прот часть	на пл. б/д,б/т	4 150	3 309 620
46	1НПС65/35-500"С"	на пл. б/д,б/т	2 060	3 405 254
47	1НПС65/35-500 "Н" прот часть	на пл. б/д,б/т	2 060	6 810 507
48	1НПС65/35-500"Х" прот часть	на пл. б/д,б/т	2 060	5 415 845
49	1НПС120/65-750"С"	на пл. б/д,б/т	3 564	5 460 246
50	1НПС120/65-750"Н" прот часть	на пл. б/д,б/т	3 564	11 423 077
51	1НПС120/65-750"Х" прот часть	на пл. б/д,б/т	3 564	9 710 140
52	1НПС 200/700"С"	на пл. б/д,б/т	3 375	5 436 211
53	1НПС 200/700"Н" прот часть	на пл. б/д,б/т	3 375	11 423 077
54	1НПС 200/700"Х" прот часть	на пл. б/д,б/т	3 375	8 646 022
55	2HK-E 65/35-70 "С"	на пл. б/д,б/т		2 546 445
56	2HK-E 65/35-70 "пр. Х"	на пл. б/д,б/т		3 281 537
57	2HK-E 65/35-70 "Х"	на пл. б/д,б/т		3 645 857
58	2HK-E 65/35-70 "пр. Н"	на пл. б/д,б/т		3 884 942
59	2HK-E 65/35-70 "Н"	на пл. б/д,б/т		4 179 181
60	2HK-E 65/35-125 "С"	на пл. б/д,б/т		3 002 478
61	2HK-E 65/35-125 "пр. Х"	на пл. б/д,б/т		4 021 941
62	2HK-E 65/35-125 "Х"	на пл. б/д,б/т		4 468 613
63	2HK-E 65/35-125 "пр. Н"	на пл. б/д,б/т		4 707 698
64	2HK-E 65/35-125 "Н"	на пл. б/д,б/т		5 037 610
65	2HK-E 65/35-240 "С"	на пл. б/д,б/т		4 123 141
66	2HK-E 65/35-240 "пр. Х"	на пл. б/д,б/т		5 507 431
67	2HK-E 65/35-240 "Х"	на пл. б/д,б/т		6 119 311
68	2HK-E 65/35-240 "пр. Н"	на пл. б/д,б/т		6 681 730
69	2HK-E 65/35-240 "Н"	на пл. б/д,б/т		7 033 400
70	2HK-E 200/120-70 "С"	на пл. б/д,б/т		2 989 701
71	2HK-E 200/120-70 "пр. Х"	на пл. б/д,б/т		3 842 691
72	2HK-E 200/120-70 "Х"	на пл. б/д,б/т		4 269 502
73	2HK-E 200/120-70 "пр. Н"	на пл. б/д,б/т		4 583 095
74	2HK-E 200/120-70 "Н"	на пл. б/д,б/т		4 824 204
75	2HK-E 200/120-120 "С"	на пл. б/д,б/т		3 316 324
76	2HK-E 200/120-120 "пр. Х"	на пл. б/д,б/т		4 271 652
77	2HK-E 200/120-120 "Х"	на пл. б/д,б/т		5 339 439
78	2HK-E 200/120-120 "пр. Н"	на пл. б/д,б/т		4 999 913
79	2HK-E 200/120-120 "Н"	на пл. б/д,б/т		5 952 458
80	2HK-E 200/120-210 "С"	на пл. б/д,б/т		4 067 481
81	2HK-E 200/120-210 "пр. Х"	на пл. б/д,б/т		5 238 998
82	2HK-E 200/120-210 "Х"	на пл. б/д,б/т		5 840 126

1	2	3	4	5
83	2НК-Е 200/120-210 "пр. Н"	на пл. б/д,б/т		6 420 381
84	2НК-Е 200/120-210 "Н"	на пл. б/д,б/т		6 959 904
85	2 НПС65/35-500"С"	на пл. б/д,б/т		5 809 639
86	2НПС-Е 65/35-500 "пр. Х"	на пл. б/д,б/т		7 092 223
87	2НПС-Е 65/35-500 "Х"	на пл. б/д,б/т		7 741 421
88	2НПС-Е 65/35-500 "пр. Н"	на пл. б/д,б/т		10 526 318
89	2НПС-Е 65/35-500 "Н"	на пл. б/д,б/т		11 929 836
90	2НПС120/65-750"С"	на пл. б/д,б/т		9 549 612
91	2НПС-Е 120/65-750 "пр. Х"	на пл. б/д,б/т		11 457 738
92	2НПС-Е 120/65-750 "Х"	на пл. б/д,б/т		12 820 396
93	2НПС-Е 120/65-750 "пр. Н"	на пл. б/д,б/т		17 212 602
94	2НПС-Е 120/65-750 "Н"	на пл. б/д,б/т		22 492 965
95	2НПС 200/700"С"	на пл. б/д,б/т		9 597 049
96	2НПС-Е 200/700 "пр. Х"	на пл. б/д,б/т		11 389 554
97	2НПС-Е 200/700 "Х"	на пл. б/д,б/т		12 808 758
98	2НПС-Е 200/700 "пр. Н"	на пл. б/д,б/т		16 753 787
99	2НПС-Е 200/700 "Н"	на пл. б/д,б/т		22 261 976
100	2НК 360-80 "С"	б/ пл. б/ дв.		5 078 975
101	2НК 360-80"пр.Х"	б/ пл. б/ дв.		5 439 500
102	2НК 360-80"Х"	б/ пл. б/ дв.		6 072 000
103	2НК 360-80"пр.Н"	б/ пл. б/ дв.		7 691 200
104	2НК 360-80"Н"	б/ пл. б/ дв.		9 373 650
105	2НК 360-125"С"	б/ пл. б/ дв.		5 566 000
106	2НК 360-125"пр.Х"	б/ пл. б/ дв.		6 211 150
107	2НК 360-125"Х"	б/ пл. б/ дв.		6 906 900
108	2НК 360-125"пр.Н"	б/ пл. б/ дв.		8 791 750
109	2НК 360-125"Н"	б/ пл. б/ дв.		10 689 250
110	2НК 600-80"С"	б/ пл. б/ дв.		7 172 550
111	2НК 600-80"пр.Х"	б/ пл. б/ дв.		8 007 450
112	2НК 600-80"Х"	б/ пл. б/ дв.		8 905 600
113	2НК 600-80"пр.Н"	б/ пл. б/ дв.		11 334 400
114	2НК 600-80"Н"	б/ пл. б/ дв.		13 775 850
115	2НК 600-125"С"	б/ пл. б/ дв.		7 526 750
116	2НК 600-125"пр.Х"	б/ пл. б/ дв.		8 399 600
117	2НК 600-125"Х"	б/ пл. б/ дв.		9 348 350
118	2НК 600-125"пр.Н"	б/ пл. б/ дв.		11 891 000
119	2НК 600-125"Н"	б/ пл. б/ дв.		14 458 950
120	2НПС 120/65-375"С"	б/ пл. б/ дв.		7 817 700
121	2НПС 120/65-375"пр.Х"	б/ пл. б/ дв.		8 728 500
122	2НПС 120/65-375"Х"	б/ пл. б/ дв.		9 702 550
123	2НПС 120/65-375"пр.Н"	б/ пл. б/ дв.		12 359 050
124	2НПС 120/65-375"Н"	б/ пл. б/ дв.		15 015 550
125	ННД 560/335-300"С"	б/ пл. б/ дв.		6 325 000
126	ННД 560/335-300"пр.Х"	б/ пл. б/ дв.		7 058 700
127	ННД 560/335-300"Х"	б/ пл. б/ дв.		7 855 650
128	ННД 560/335-300"пр.Н"	б/ пл. б/ дв.		9 993 500
129	ННД 560/335-300"Н"	б/ пл. б/ дв.		12 144 000
130	2НКГ 65/35-70"С"	б/ пл. б/ дв.		9 297 750
131	2НКГ 65/35-70"пр.Х"	б/ пл. б/ дв.		10 385 650
132	2НКГ 65/35-70"Х"	б/ пл. б/ дв.		11 536 800
133	2НКГ 65/35-70"пр.Н"	б/ пл. б/ дв.		14 699 300
134	2НКГ 65/35-70"Н"	б/ пл. б/ дв.		17 861 800

1	2	3	4	5
135	2НКГ 65/35-125"С"	б/ пл. б/ дв.		9 348 350
136	2НКГ 65/35-125"пр.Х"	б/ пл. б/ дв.		10 436 250
137	2НКГ 65/35-125"Х"	б/ пл. б/ дв.		11 600 050
138	2НКГ 65/35-125"пр.Н"	б/ пл. б/ дв.		14 775 200
139	2НКГ 65/35-125"Н"	б/ пл. б/ дв.		17 963 000
140	2НКГ 600-125"С"	б/ пл. б/ дв.		13 737 900
141	2НКГ 600-125"пр.Х"	б/ пл. б/ дв.		15 331 800
142	2НКГ 600-125"Х"	б/ пл. б/ дв.		17 052 200
143	2НКГ 600-125"пр.Н"	б/ пл. б/ дв.		21 707 400
144	2НКГ 600-125"Н"	б/ пл. б/ дв.		26 400 550
145	2НКГ 200/120-70"С"	б/ пл. б/ дв.		9 563 400
146	2НКГ 200/120-70"пр.Х"	б/ пл. б/ дв.		10 676 600
147	2НКГ 200/120-70"Х"	б/ пл. б/ дв.		11 865 700
148	2НКГ 200/120-70"пр.Н"	б/ пл. б/ дв.		15 116 750
149	2НКГ 200/120-70"Н"	б/ пл. б/ дв.		18 380 450
150	2НКГ 200/120-120"С"	б/ пл. б/ дв.		10 309 750
151	2НКГ 200/120-120"пр.Х"	б/ пл. б/ дв.		11 511 500
152	2НКГ 200/120-120"Х"	б/ пл. б/ дв.		12 789 150
153	2НКГ 200/120-120"пр.Н"	б/ пл. б/ дв.		16 293 200
154	2НКГ 200/120-120"Н"	б/ пл. б/ дв.		19 809 900

**ФЕКАЛЬНЫЕ**

1	1 СД 2400/75	б/пл и дв.	4 075	1 570 498
		на пл.б/д.	4 350	1 617 176
2	2 СД 2400/75	б/пл.и дв.	3 830	1 454 497
		на пл.б/д.	4 372	1 587 828
3	СД 2400/75	б/пл.и дв.	3 831	1 374 802
		на пл.б/д.	4 620	1 551 396

**МАССНЫЕ**

1	БМ 56/31,5-К	б/пл.и дв.	141	257 048
		на пл.б/дв.	221	272 734
2	БМ 40/16-К	б/пл.и дв.	115	275 138
		на пл.б/дв.	197	300 944
3	БМ 67/22,4-К	б/пл.и дв.	133	311 949
		на пл.б/дв.	210	338 008
4	БМ 118/31,5/80/15-К	б/пл.и дв.	264	498 916
		на пл.б/дв.	427	530 415
5	БМ 118/31,5 В	на пл.б/дв.	411	348 381
6	БМ 118/31,5 Е	б/пл.и дв.	264	550 402
7	БМ 125/20,190/45 А	б/пл.и дв.	295	352 809
8	БМ 125/20,190/45 К	б/пл.и дв.	295	531 047
		на пл.б/дв.	472	562 546
9	БМ 190/45-Е	б/пл.и дв.	295	598 472
10	БМ 236/28,355/63 К	б/пл.и дв.	605	867 158
		на пл.б/дв.	825	917 758
11	БМ 315/15 В	на пл.б/дв.	686	477 285
12	БМ 315/15,475/31,5 К	б/пл.и дв.	554	853 875
		на пл.б/дв.	801	904 222
13	БМ530/22,4/800/50 К	б/пл.и дв.	760	1 010 482
		на пл.б/дв.	1 406	1 136 856
14	БМ 800/50 В	на пл.б/дв.	1 338	611 628
15	БМ 900/31,5 К	б/пл.и дв.	890	1 201 244
		на пл.б/дв.	1 480	1 327 618

1	2	3	4	5
16	БМ 900/12,5 В	б/пл.и дв.	848	1 075 377
		на пл.б/дв.	1 408	1 201 750
17	БМ 1500/45 К	б/пл.и дв.	1 640	1 959 485
		на пл.б/дв.	2 130	2 078 395
<b><u>СУСПЕНЗИОННЫЕ</u></b>				
1	КМС 200/45 /125/20	б/пл.и дв.	300	359 260
		на пл.б/дв.	601	389 494
2	КМС 200/45,125/20 с отв.фланц.и креп	б/пл.и дв.	360	456 665
		на пл.б/дв.	661	487 025
3	КМС 500/63	б/пл.и дв.	580	579 876
		на пл.б/дв.	1 123	644 265
4	КМС 500/63 с отв.фланц.и креп	б/пл.и дв.	690	667 288
		на пл.б/дв.	1 233	731 550