

ООО "УралБелТорг"

Насосы для высокообразивных гидросмесей.

ОГРН 1169658028385 ИНН 6686077608

620143 г.Екатеринбург, ул.Донбасская, д.33 оф.13

Тел/факс: (343)201-22-34; 8-964-591-21-97

E-mail : lenvo2012@mail.ru

Прейскурант на запасные части к нефтяным насосам

№	Наименование деталей	Номер чертежа	Марка материала	цена в RUB без НДС
1	2	3	4	6
НЕФТЯНЫЕ НАСОСЫ				
НК65/35-70 "С"				
1	Муфта зубчатая МЗП-1	H12.104.03.000-01	ст 20-45, резина	44 872
2	Корпус подшипника	210.01.04.001-01	СЧ 20	63 900
3	Крышка насоса	H12.104.01.270	ст 25Л, прокат	187 298
4	Ротор 1	H12.104.01.010	ст 25Л, прокат	128 794
5	Ротор 2	H12.104.01.010-06	ст 20, прокат	148 248
6	Корпус насоса (верт.)	H12.104.01.040	ст 25Л, прокат	135 326
7	Корпус насоса (гориз.)	H12.104.01.280	ст 25Л, прокат	135 752
8	Втулка	H12.104.03.001	ст 20-45	5 396
9	Обойма	H12.104.03.002	ст 20-45	11 360
10	Гильза	H12.104.01.106	ст 40Х	3 124
11	Гильза	H12.104.01.105	ст 40Х	12 496
12	Кольцо уплотняющее	H12.104.01.037	ст 40Х	6 958
13	Кольцо уплотняющее	H12.100.01.015	ст 40Х	9 230
14	Кольцо уплотняющее	H12.104.01.211	ст 40Х	5 538
15	Кольцо уплотняющее	H12.100.01.113	ст 40Х	5 538
16	Кольцо уплотняющее	H12.100.01.021	ст 40Х	6 106
17	Кольцо уплотняющее	H12.100.01.008	ст 40Х	9 372
18	Грундбукса	H12.104.01.009	ст 40Х	6 816
19	Фонарь сальника	579.01.00.005	ст 3	7 526
20	Полумуфта	H12.104.03.003-01	ст 20-45	9 230
21	Полумуфта	H12.104.03.003-03	ст 20-45	9 230
22	Кронштейн подшипн. в сб. с валом	210.01.04.000-01	СЧ 20, прокат	181 334
23	Кронштейн подшипн. в сб. с валом (подшипник SKF)	210.01.04.000-01	СЧ 20, прокат	383 968
24	Стойка	H12.104.02.101-01	СЧ 20	43 878
25	Стойка	H12.104.02.010-02	СЧ 20, прокат	51 830
НК65/35-70 "Н"				
26	Корпус насоса (гориз.)	H12.104.01.280-02	12Х18Н9ТЛ	343 498
27	Крышка насоса	H12.104.01.270-02	12Х18Н9ТЛ	437 928
28	Гильза	H12.104.01.250	ст нержав	16 898
29	Кольцо уплотняющее	H12.100.01.015-02	ст нержав	26 696
30	Кольцо уплотняющее	H12.104.01.211-02	ст нержав	13 206
НК65/35-125"С"				
31	Корпус насоса (гориз.)	537.01.04.000 ; 537.01.04.000-03	ст 25Л, прокат	219 248
32	Корпус насоса (верт.)	537.01.03.000	ст 25Л, прокат	200 646
33	Крышка насоса	537.01.01.000; 537.01.01.000-03	ст 25Л, прокат	212 574
34	Ротор	537.01.02.000	ст 20, прокат	170 542
35	Кольцо плавающее	537.01.00.001-03	ст 40Х	15 478
36	Кольцо	765.00	ст 3	568
37	Кольцо	765.00-01	ст 3	568
38	Кольцо уплотняющее	537.01.02.011	ст 40Х	6 674
39	Кольцо уплотняющее	537.01.02.011-01	ст нержав	8 236
40	Кольцо уплотнительное	537.01.00.002	ст 40Х	6 390
41	Кольцо плавающее	537.01.00.001	ст 40Х	12 780
42	Втулка	762.00	ст 40Х	2 272

№	Наименование деталей	Номер чертежа	Марка материала	цена в RUB без НДС
1	2	3	4	6
43	Кронштейн подшипн.в сб. с валом	210.01.04.000	СЧ 20, прокат	173 808
44	Кронштейн подшипн.в сб. с валом (подшипник SKF)	210.01.04.000	СЧ 20, прокат	379 566
45	Обойма в сборе с кольцом рез.	210.03.00.002 (070-080)	ст 20-45, резина	13 632
46	Винт ВМ6	ГОСТ 1491-80	ст нержав	568
НК65/35-125"X"				
47	Кольцо уплотняющее	537.01.02.011-02	ст 40X	7 526
48	Кольцо уплотняющее	537.01.02.011-03	ст нержав	9 798
49	Кольцо плавающее	537.01.00.001-01	ст нержав	14 200
НК65/35-125"Н"				
50	Корпус насоса (верт.)	537.01.03.000-02	12X18Н9ТЛ, прокат	406 688
51	Корпус насоса (гориз.)	537.01.04.000-02	12X18Н9ТЛ, прокат	560 048
52	Корпус насоса в сб. с крышкой	537.01.04.002-02	12X18Н9ТЛ, прокат	717 526
53	Крышка насоса	537.01.01.000-02	12X18Н9ТЛ, прокат	360 112
54	Кольцо уплотняющее	537.01.02.030	12X18Н10Т, ПРС	18 744
55	Кольцо уплотняющее	537.01.02.030-01	12X18Н10Т, ПРС	16 472
56	Кольцо плавающее	537.01.00.001-02	ст нержав	18 460
57	Кольцо плавающее	537.01.00.001-05	ст нержав	20 732
58	Гильза защитная	210.01.03.010	ст нержав	17 040
59	Грундбукса	210.01.00.001-02	ст нержав	8 520
НК 65/35-240"С"				
60	Вал	264.01.01.001	ст 40X	25 418
61	Ротор 1	264.01.01.000	ст 20, прокат	287 124
62	Ротор 1	264.01.01.000-03	ст 20, прокат	287 124
63	Ротор 2	264.01.01.000-06	ст 20, прокат	287 976
64	Стойка	210.00.005-06	СЧ 20	8 946
65	Гильза	Н12.100.01.105	ст 40X	9 514
66	Гильза	Н12.100.01.106	ст 40X	3 124
67	Аппарат направл.	Н12.100.01.090	ст 25Л	138 734
68	Крышка насоса	Н12.100.01.026-04	ст 25Л	166 708
69	Втулка сальника	1-9-0	ст 25Л	22 720
70	Грундбукса	Н12.100.01.009	ст 40X	6 532
71	Кольцо отбойное	729.01	ст 20-45	3 834
72	Фонарь сальника	579.01.00.005-03	ст 3	7 526
73	Кольцо уплотняющее	Н12.100.01.112	ст 40X	3 834
74	Кольцо уплотняющее Р-2	Н12.100.01.211	ст 40X	4 828
75	Кольцо уплотняющее Р-1	Н12.100.01.132	ст 40X	7 952
76	Кольцо уплотняющее	Н12.100.01.132-02	ст 40X	7 952
77	Кольцо уплотняющее	Н12.100.01.005-01	ст 40X	4 402
78	Кольцо уплотняющее	Н12.100.01.005-05	ст 40X	5 112
79	Кольцо уплотняющее	Н12.100.01.019-01	ст 40X	5 112
80	Кольцо уплотняющее	Н12.100.01.012-05	ст 40X	7 668
81	Кольцо уплотняющее	Н12.100.01.012-01	ст 40X	7 526
82	Кольцо	765.00-02 (03)	ст 3	852
83	Кольцо	257.01.02.005	ст 20-45	5 396
84	Гайка	780.01	ст 20-45	2 556
85	Корпус (гориз.)	271.01.01.000	ст 25Л, прокат	186 304
86	Корпус (верт.)	Н12.100.01.040-02	ст 25Л, прокат	220 384
87	Втулка дистанц.	257.01.02.004	ст 20-45	6 106
88	Кронштейн	Н12.100.02.002	ст 25Л	10 792
89	Кронштейн подшипн.в сб.валом	220.01-02	СЧ 20, прокат	195 392
90	Кронштейн подшипн в сб.валом (подшипники SKF)	220.01-02	СЧ 20, прокат	447 158
НК65/35-240"X"				
91	Крышка насоса	Н12.100.01.026-05	20X13Л	259 576
92	Аппарат направл.	Н12.100.01.090-01	20X13Л	256 310
93	Вал	264.01.01.001-01	ст нержав	45 156
94	Грундбукса	Н12.100.01.009-01	ст нержав	10 224
95	Гильза	Н12.100.01.106-01	ст нержав	5 680
96	Кольцо уплотняющее	Н12.100.01.112-01	ст нержав	4 970
97	Кольцо уплотняющее	Н12.100.01.113-01	ст нержав	7 384

№	Наименование деталей	Номер чертежа	Марка материала	цена в RUB без НДС
1	2	3	4	6
98	Кольцо уплотняющее	H12.100.01.132-01	ст нержав	6 958
99	Кольцо уплотняющее	H12.100.01.132-03	ст нержав	6 958
100	Кольцо уплотняющее	H12.100.01.211-01	ст нержав	5 680
<u>НК65/35-240"Н"</u>				
101	Корпус (гориз.)	271.01.01.000-02	12X18H9ТЛ	403 422
102	Корпус (верт.)	H12.100.01.040-04	12X18H9ТЛ	421 740
103	Аппарат направл.	H12.100.01.090-02	12X18H9ТЛ	316 518
104	Крышка насоса	H12.100.01.026-06	12X18H9ТЛ	439 632
105	Вал	264.01.01.001-02	45X14H14B2M	57 368
106	Кольцо уплотняющее	H12.100.01.005-03	ст нержав	12 212
107	Кольцо уплотняющее	H12.100.01.008-02	ст нержав	23 572
108	Кольцо уплотняющее	H12.100.01.012-03	ст нержав	20 022
109	Кольцо уплотняющее	H12.100.01.019-03	ст нержав	12 354
110	Кольцо уплотняющее	H12.100.01.021-02	ст нержав	15 478
111	Кольцо уплотняющее	H12.100.01.150	12X18H10Т, ВЗК	15 904
112	Кольцо уплотняющее	H12.100.01.160	12X18H10Т, ВЗК	18 176
113	Кольцо уплотняющее	H12.100.01.180	12X18H10Т, ВЗК	19 454
114	Гильза	H12.100.01.260	12X18H10Т, ВЗК	15 478
115	Гильза	H12.100.01.250	12X18H10Т, ВЗК	31 808
116	Грундбукса	H12.100.01.009-02	12X18H10Т, ВЗК	18 318
<u>1 НК 200/120 "С"</u>				
117	Стойка опорная	739.03.00.001-08	СЧ 20	29 678
118	Кольцо уплотняющее	210.01.00.005		6 532
119	Кольцо уплотняющее	210.01.00.005-03		11 786
120	Кольцо уплотняющее	210.01.00.006-03		13 348
121	Кольцо уплотняющее	790.01	резина	142
<u>НК 200/120"С"</u>				
122	Корпус подшипника	210.01.04.001	СЧ 20	63 900
123	Корпус подшипника с крышк.	210.01.04.000	СЧ 20, прокат	118 428
124	Муфта зубчатая МЗП 2	210.03.00.000	прокат	65 036
125	Вал	210.01.03.001	ст 40Х	19 312
126	Ротор 1	210.01.03.000	ст 20, прокат	167 134
127	Ротор 2	210.01.03.000-06	ст 20, прокат	200 504
128	Корпус насоса (гориз.)	801.00-03	ст 25Л	197 522
129	Корпус насоса (верт.)	801.00	ст 25Л	220 526
130	Корпус насоса	801.00-01	20Х5ТЛ	330 860
131	Диск прижимной	739.00	ст 20-45	7 810
132	Кольцо плавающее	725.01	ст 40Х	8 804
133	Кольцо плавающее	725.01-03	ст 40Х	5 112
134	Кольцо уплотняющее	725.00 (725.00-02)	ст 40Х	4 828
135	Крышка сальника	210.01.01.000	ст 25Л, прокат	32 802
136	Грундбукса	210.01.00.001	ст 40Х	2 982
137	Кольцо отбойное	729.00	ст 40Х	2 272
138	Гильза защитная	210.01.03.002.	ст 40Х	6 532
139	Гильза	210.01.03.003	ст 40Х	4 118
140	Аппарат направл.	270.00	ст 25Л, прокат	55 948
141	Аппарат направл.	270.01	ст 25Л, прокат	55 948
142	Аппарат направл.	270.01-01	20Х5ТЛ	92 584
143	Крышка насоса	210.01.02.000	ст 25Л, прокат	167 276
144	Крышка насоса	210.01.02.000-01	20Х5ТЛ	280 166
145	Втулка	210.03.00.001	ст 20-45	11 502
146	Обойма	210.03.00.002	ст 20-45	12 496
147	Полумуфта	210.03.00.003-03	ст 20-45	7 526
148	Полумуфта	210.03.00.003-04	ст 20-45	7 384
149	Полумуфта	210.03.00.003-05	ст 20-45	7 384
150	Полумуфта	210.03.00.003	ст 20-45	7 384
151	Вал промежуточный	200.01.001	ст 20-45	4 118
152	Крышка	264.00-01	ст лист	7 526
153	Крышка	264.01	ст лист	8 946
154	Гайка	210.01.03.004	ст 20-45	2 130
155	Стойка	300.00	СЧ 20, прокат	82 076

№	Наименование деталей	Номер чертежа	Марка материала	цена в RUB без НДС
1	2	3	4	6
156	Угольник опорный	210.00.00.001	ст 25Л	8 946
157	Кронштейн подшипн.в сб.валом	210.01.04.000	СЧ 20, прокат	173 808
НК 200/120"X"				
158	Аппарат направл.	270.00-01 (270.01-01)	20X13Л	94 430
159	Корпус насоса (верт.)	801.00-01	20X13Л	382 832
160	Вал	210.01.03.001-01	ст нержав	36 920
161	Диск прижимной	739.00-01	ст нержав	25 134
162	Кольцо плавающее	725.01-01	ст нержав	10 224
163	Кольцо уплотняющее	725.00-01	ст нержав	9 230
164	Кольцо уплотняющее	725.00-03	ст нержав	8 946
165	Гайка	210.01.03.004-01	ст нержав	4 970
НК 200/120"Н"				
166	Аппарат направл.	270.00-02	12X18Н9ТЛ, прокат	118 712
167	Аппарат направл.	270.01-02	12X18Н9ТЛ, прокат	118 712
168	Корпус насоса (гориз.)	801.00-05	12X18Н9ТЛ	406 688
169	Корпус насоса (верт.)	801.00-02	12X18Н9ТЛ	441 052
170	Крышка насоса	210.01.02.000-02	12X18Н9ТЛ, прокат	310 128
171	Диск прижимной	739.00-02	ст нержав	23 288
172	Кольцо плавающее	725.01-02	ст нержав	13 348
173	Кольцо плавающее	725.01-05	ст нержав	9 372
174	Кольцо уплотняющее	261.00	12x18Н10Т, ВЗК	14 910
175	Кольцо уплотняющее	261.00.01	12x18Н10Т, ВЗК	16 046
176	Крышка сальника	210.01.01.000-01	12X18Н9ТЛ, прокат	47 996
НК 200/120-70 "С"				
177	Крышка насоса	579.01.01.000	ст 25Л, прокат	130 924
178	Вал	579.01.03.003	ст 40Х	25 560
179	Корпус насоса (гориз.)	579.01.04.000	ст 25Л	218 254
180	Корпус насоса (верт.)	579.01.02.000	ст 25Л, прокат	184 032
181	Кольцо уплотняющее	579.01.00.002-03	ст 40Х	9 514
182	Кольцо уплотняющее	579.01.00.003-03	ст 40Х	12 780
183	Кольцо уплотняющее	579.01.03.004-02	ст 40Х	10 508
184	Кронштейн подшипн.в сб. с валом	210.01.04.000-01	СЧ 20, прокат	176 648
НК 200/120-70 "X"				
185	Кольцо уплотняющее	579.01.03.004-01	ст нержав	15 478
186	Кольцо уплотняющее	579.01.03.004-03	ст нержав	17 750
НК 200/120-120 "С"				
				0
187	Крышка насоса	589.01.01.000	ст 25Л, прокат	125 102
188	Вал	579.01.03.003	ст 40Х	25 560
189	Грундбукса	579.01.00.001	ст 40Х	6 816
190	Корпус насоса (гориз.)	589.01.06.000	ст 25Л, прокат	160 460
191	Кронштейн подшипн.в сб. с валом	210.01.04.000	СЧ 20, прокат	177 642
НК 200/120-120 "Н"				
192	Крышка насоса	589.01.01.000-02	12X18Н9ТЛ, прокат	294 224
193	Корпус насоса (гориз.)	589.01.06.000-02	12X18Н9ТЛ, прокат	296 070
1НК 200/210				
				0
194	Вал	749.01.02.001	40Х	23 714
195	Гильза защитная	257.01.01.020	ст нержав	16 330
196	Грундбукса	257.01.00.002-02	ст нержав	13 064
НК 200/210А "С"				
197	Вал	257.01.01.001	ст 40Х	23 714
198	Вал	257.01.01.004	ст 40Х	26 838
199	Ротор 1	257.01.01.000	ст 20, прокат	207 178
200	Ротор 2	257.01.01.000-06	ст 20, прокат	216 266
201	Крышка	257.01.00.001-03	ст 25Л	111 896
202	Корпус подшипника	810.01-02	СЧ 20	77 958
203	Корпус насоса (верт.)	232.32	ст 25Л	259 860
204	Корпус насоса (гориз.)	232.33	Ст 25л, прокат	249 210
205	Кольцо плавающее	725.57	ст 40Х	11 360
206	Кольцо плавающее	725.57-03	ст 40Х	11 502
207	Кольцо уплотняющее	725.04	ст 40Х	15 620
208	Кольцо уплотняющее	725.04-02	ст 40Х	15 336

№	Наименование деталей	Номер чертежа	Марка материала	цена в RUB без НДС
1	2	3	4	6
209	Аппарат направл.	270.26 (P-1)	ст 25Л, прокат	160 176
210	Аппарат направл.	270.27 (P-2)	ст 25Л, прокат	160 176
211	Кольцо упорное	728.03	ст 40Х	7 668
212	Диск прижимной	739.14	ст 20-45	12 070
213	Гильза	257.01.01.002	ст 40Х	3 976
214	Гильза	257.01.01.003	ст 40Х	14 342
215	Масленка пост.уровня	154.02.01.000	п/эт.прокат, труба	13 064
216	Бачок	154.02.01.050	полиэтилен в/д	1 278
217	Гайка	780.10	ст 20-45	3 124
218	Гайка М76х2-6Н.05	ГОСТ11871-88	ст 20-45	3 550
219	Гайка М68х2-6Н.05	ГОСТ11871-88	ст 20-45	3 124
220	Втулка	762.05	ст 40Х	4 118
221	Крышка	264.08	Ст.3 лист ,латунь	9 230
222	Крышка (левая)	257.01.02.020	Ст.лист, латунь	13 490
223	Грундбукса	257.01.00.002	ст 40Х	9 372
224	Кронштейн подшипн.в сб. с валом	220.01-02	СЧ 20, прокат	195 392
225	Кронштейн подшипн.в сб. с валом (подшипник SKF)	220.01-02	СЧ 20, прокат	447 158
НК 200/210А "Х"				
226	Корпус насоса (гориз.)	232.33-01	20Х13Л, прокат	405 836
227	Корпус насоса (верт.)	232.32-01	20Х13Л	420 036
228	Аппарат направл.	270.26-01	20Х13Л, прокат	201 356
229	Крышка	257.01.00.001-04	20Х13Л	242 252
230	Кольцо уплотняющее	725.04-01	ст нержав	12 212
231	Кольцо плавающее	725.57-01	ст нержав	15 478
НК 200/210А "Н"				
232	Корпус насоса (гориз.)	232.33-02	12Х18Н9ТЛ, прокат	576 662
233	Кольцо плавающее	725.57-02	ст нержав	19 738
234	Кольцо уплотняющее	261.01	12х18Н10Т, ПРС	18 460
НК560/180 "С"				
235	Ротор 1	(под торц. уплотн.)	ст 20, прокат	251 624
236	Ротор 2	(под торц. уплотн.)	ст 20, прокат	254 038
237	Корпус подшипника	810.01-02	СЧ 20	77 390
238	Корпус подшипника с крышк.	810.01-02	СЧ 20, прокат	122 972
239	Корпус подшипника	257.01.04.010сб.	ст 25Л, прокат	160 176
240	Вал	1-1-1	ст 40Х	24 992
241	Вал	1-1-2	ст 40Х	22 578
242	Аппарат направл.	1-10-0	ст 25Л, прокат	289 112
243	Кольцо уплотнительное	725.04-06	ст 40Х	9 656
244	Кольцо уплотнительное	725.00-12	ст 40Х	8 804
245	Кольцо плавающее	725.17-03	ст 40Х	11 502
246	Крышка насоса	1-20-0	ст 25Л, прокат	215 698
247	Корпус насоса (верт.)	1-6 -0/1	ст 25Л, прокат	489 900
248	Стойка	210.00.006	СЧ 20	26 838
249	Диск прижимной	1-0-102	ст лист	9 656
250	Гильза	1-1-23	ст 40Х	6 532
251	Гильза	1-0-8	ст 40Х	14 484
252	Вал промежуточный	160.01.004М	ст 20-45	4 544
253	Грундбукса	1-0-37	ст 40Х	7 526
254	Кронштейн подшипн.в сб. с валом	220.01-02	СЧ 20, прокат	196 244
НК 560/300 "С"				
255	Вал	701.04	ст 40Х	28 400
256	Ротор 1	240.06	ст 20, прокат	296 070
257	Ротор 2	240.06-06	ст 20, прокат	293 940
258	Корпус подшипника	810.01-03	СЧ 20	78 242
259	Корпус подшипника с крышк.	810.01.03	СЧ 20, прокат	122 120
260	Крышка насоса	210.06.02.000	ст 25Л, прокат	269 232
261	Корпус насоса (верт.)	210.06.03.000-03	ст 25Л, прокат	614 860
262	Корпус насоса (гориз.)	210.06.04.000-03	ст 25Л, прокат	568 568
263	Аппарат напр.	270.14	ст 25Л	284 568
264	Кольцо уплотняющее	725.04-04	ст 40Х	6 816

№	Наименование деталей	Номер чертежа	Марка материала	цена в RUB без НДС
1	2	3	4	6
265	Кольцо уплотняющее	725.00-10	ст 40X	8 236
266	Кольцо плавающее	725.01.06	ст 40X	8 946
267	Кольцо плавающее	725.01.09	ст 40X	8 804
268	Кольцо плавающее	725.17	ст 40X	11 360
269	Кольцо упорное	728.00-03	ст 40X	13 064
270	Кольцо упорное	728.00	ст 40X	13 206
271	Кольцо упорное	728.00-06 (09)	ст 40X	7 810
272	Гильза защитная	710.12	ст 40X	12 354
273	Грундбукса	726.05	ст 40X	21 158
274	Крышка	264.04.01	Ст.3,лист, латунь	7 810
275	Кронштейн подшипн.в сб. с валом	220.01-03	СЧ 20, прокат	208 314
НК 560/300 "Н"				
276	Вал	701.04-01	ст нержав	51 404
277	Крышка насоса	210.06.02.000-02	12X18Н9ТЛ, прокат	649 224
278	Корпус насоса (верт.)	210.06.03.000-05	12X18Н9ТЛ, прокат	1 593 240
279	Аппарат напр.	270.14-02	12X18Н9ТЛ, прокат	410 664
НПС65/35-500				
280	Вал	НПС65/35-500-1.1	ст 40X	61 202
281	Вал	НПС65/35-500-1.1	ст нержав	118 286
282	Корпус подшипн.	ПКУ 14-1	СЧ 20	38 198
283	Ротор	НПС65/35-500-1сб	ст 20, прокат	570 698
284	Муфта зубчатая (узел) МЗП 3	160.01.000М	ст 20-45	71 000
285	Втулка дистанц.	ПКУ14-3	ст 20-45	2 840
286	Втулка распорная	ПКУ 14-5	Ст 45, латунь	7 384
287	Втулка	ПКУ 14-15	Ст 45, латунь	3 976
288	Втулка средняя	НПС65/35-500-1.7	ст 40X	4 970
289	Втулка уплотнительная	НПС65/35-500-17сб	ст 40X	6 106
290	Втулка концевая	НПС65/35-500-1.9	ст 40X	4 402
291	Подшипник качения упорный	ПКУ-14	СЧ 20, прокат	134 616
292	Подшипник качения	ПК-14	СЧ 20, прокат	128 794
293	Кольцо уплотнительное 1ст.	НПС65/35-500-4	ст 40X	5 822
294	Кольцо уплотнительное	НПС65/35-500-8	ст 40X	5 538
295	Кольцо уплотнительное	НПС65/35-500-6	ст 40X	5 822
296	Кольцо стопорное	НПС65/35-500-1.2	ст нержав	3 692
297	Кольцо разрезное	НПС65/35-500-1.10	ст 20-45	4 828
298	Втулка уплотнительная	НПС65/35-500-18	ст 40X	5 822
299	Втулка	НПС65/35-500-1.3	ст 40X	4 118
300	Гильза защитная	СГ16-6	ст 40X	13 632
301	Гильза защитная	СГ16-6	ст нержав	18 318
302	Секция левая (правая)	НПС65/35-500-4сб:(7сб)	ст 25Л	67 166
303	Секция левая (правая)	НПС65/35-500-4сб:(7сб)	12X18Н9ТЛ	131 634
304	Аппарат напр.лев.(прав.)	НПС65/35-500-4.1 (7.1)	12X18Н9ТЛ	36 352
305	Аппарат напр.лев.(прав.)	НПС65/35-500-4.1 (7.1)	12X18Н9ТЛ	58 788
306	Камера вх.1ст.	НПС65/35-500-3	ст 25Л	34 506
307	Камера вх.1ст.	НПС65/35-500-3	12X18Н9ТЛ	74 408
308	Камера вых.4ст.	НПС65/35-500-5сб	ст 25Л	97 270
309	Камера вых.4ст.	НПС65/35-500-5сб	12X18Н9ТЛ	193 546
310	Камера входн.5ст.	НПС65/35-500-14	ст 25Л	42 884
311	Камера входн.5ст.	НПС65/35-500-14	12X18Н9ТЛ	104 228
312	Камера вых.8ст.	НПС65/35-500-6сб	ст 25Л, прокат	60 208
313	Камера вых.8ст.	НПС65/35-500-6сб	12X18Н9ТЛ	103 092
314	Камера сальника	НПС65/35-500-16сб(01)	ст 3	49 416
315	Грундбукса	НПС65/35-500-15	ст 40X	3 692
316	Грундбукса	НПС65/35-500-2	ст 40X	3 976
317	Кольцо смазочное	80-160 СТП.54	ст 3	3 692
318	Втулка сальника	280.04	ст 25Л	18 744
319	Втулка	160.01.001М	ст 20-45	10 792
320	Обойма	160.01.002М	ст 20-45	14 910
321	Полумуфта	160.01.003М-01	ст 20-45	15 620
322	Полумуфта	160.01.003М	ст 20-45	25 134
323	Прокладка	НПС65/35-500-19	ст лист	284

№	Наименование деталей	Номер чертежа	Марка материала	цена в RUB без НДС
1	2	3	4	6
324	Подш.качен.упорн. с крыш.	ПКУ14 (передн.)	СЧ 20, прокат	57 510
325	Подш.качения с крыш.	ПК14 (задн.)	СЧ 20, прокат	55 948
326	Труба разгрузки	160.00.010-01	ст 20-45	13 206
327	Фонарь сальника	579.01.00.005-06	ст 3	6 532
328	Кольцо отбойное	СГ16-1	ст 20-45	2 272
329	Втулка дистанц.	СГ16-3	ст 20-45	2 556
330	Масленка пост.уровня	154.02.01.000-01	п/эт.прокат, труба	12 780
331	Диафрагма	НПС 65/35-500-5сб	ст 25Л	34 364
332	Корпус в сборе	НПС 65/35-500-8сб/11сб	ст 25Л,прокат	801 448
НПС120/65-750 (НПС200/700)				
333	Ротор	250.01.01.000сб	ст 20, прокат	698 356
334	Подшипник качения	154.05.000	СЧ 20, прокат	229 046
335	Подшипник качения	154.04.000	СЧ 20, прокат	249 352
336	Подш.качения упорн.	154.02.000	СЧ 20, прокат	209 166
337	Подш.качения (с подшипниками SKF)	154.02.000	СЧ 20, прокат	372 182
338	Подш.качения	154.03.000	СЧ 20, прокат	179 346
339	Подш.качения (с подшипниками SKF)	154.03.000	СЧ 20, прокат	253 044
340	Секция левая (правая)	НПС120/65-750-3сб (6сб)	ст 25Л, прокат	101 956
341	Втулка	154.04.002	ст 20-45	5 822
342	Камера выкидн.4ст.	НПС120/65-750-7сб	ст 25Л, прокат	193 972
343	Камера выкидн.8ст.	НПС120/65-750-5сб	ст 25Л, прокат	87 756
344	Крышка	367.01.02.010/367.01.03.010	ст лист	3 976
НПС200/700				
345	Вал	НПС200-700.01.01.001	ст 40X	75 544
346	Вал	160.01.001	ст 40X	75 544
347	Корпус подшипника	КУ16-4а	СЧ 20	45 440
348	Корпус подш.(перед.)с крышк.	КУ16-4а	СЧ 20, прокат	94 430
349	Корпус подш.(задн.)с крышк.	КУ16-4а	СЧ 20, прокат	110 760
350	Корпус подшипника	369.01.01.001	СЧ 20	46 576
351	Корпус подшипника	369.01.02.001	СЧ 20	46 434
352	Корпус подш.(задн.)с крышками	369.01.02.001	СЧ 20, прокат	117 150
353	Корпус подш.(перед.)с крышками	369.01.01.001	СЧ 20, прокат	117 008
354	Ротор (плавающее уплотнение)	160.01.000-04	ст 20, прокат	1 539 848
355	Ротор (щелевое уплотнение)	160.01.000-08	ст 20, прокат	1 292 626
356	Корпус насоса, верхняя половина	НПС200-700-5сб	ст 25Л, прокат	428 272
357	Корпус насоса, нижняя половина	НПС200-700-10сб.	ст 25Л, прокат	600 234
358	Секция левая (правая)	НПС200-700-3сб; 7сб	ст 25Л, прокат	95 140
359	Аппарат направл.лев.	НПС200-700-3-1	ст 25Л	45 582
360	Аппарат направл. прав.	НПС200-700-3-1-01	ст 25Л	45 582
361	Камера входн.1ст.	НПС200-700-3	ст 25Л, прокат	63 616
362	Камера выкидн.4ст.	160.03.000	ст 25Л, прокат	155 348
363	Камера выкидн.4ст.	НПС200-700-4сб	ст 25Л, прокат	154 638
364	Камера входн.5ст.	160.00.002	ст 25Л, прокат	103 944
365	Камера входн.5ст.	НПС200-700-12	ст 25Л, прокат	74 692
366	Камера выкидн.8ст.	НПС200-700 -6сб	ст 25Л, прокат	80 088
367	Гильза защитная	СГ18-6	ст 40X	16 188
368	Гильза	154.04.001	ст 20-45	17 750
369	Кольцо уплотнительное 1ст.	НПС200-700-4	ст 40X	15 620
370	Кольцо уплотнительное	НПС200-700-5	ст 40X	6 958
371	Кольцо уплотнительное	НПС200-700-6	ст 40X	5 538
372	Втулка концевая (щелев.)	НПС200-700-1.10	ст 40X	6 532
373	Втулка концевая (плав.)	НПС200-700-1.10 -02	ст 40X	6 532
374	Втулка средняя (щелев.)	НПС200-700-1,8	ст 40X	6 958
375	Втулка средняя (плав.)	НПС200-700-1,8 -02	ст 40X	6 958
376	Втулка	НПС200-700-1,4	ст 40X	7 952
377	Втулка	154.04.003	бронза	7 526
378	Втулка уплотнит.	НПС200-700-18	ст 40X	9 514
379	Втулка уплотнит.	НПС200-700-19	ст 40X	8 378
380	Грундбукса	НПС200-700-2	ст 40X	4 828

№	Наименование деталей	Номер чертежа	Марка материала	цена в RUB без НДС
1	2	3	4	6
381	Грундбукса	НПС200-700-13	ст 40X	2 840
382	Кольцо	1К.01.02.04-01	ст 40X	3 976
383	Кольцо	1К.01.02.09-01	ст 40X	3 976
384	Кольцо упорное	1К.01.02.11А-01	ст 40X	3 692
385	Кольцо упорное	160.00.003	ст 40X	3 976
386	Крышка	367.01.02.020	Ст3 лист, латунь	14 626
387	Втулка сальника	СГ18.01.000	ст 25Л	15 620
388	Втулка дистанционная	СГ18-3	ст 20-45	2 840
389	Втулка дистанционная	ФКУ16-11	ст 20-45	3 976
390	Втулка дистанционная	ФКУ16-6	ст 20-45	3 976
391	Кольцо отбойное	СГ18-1	ст 20-45	6 674
392	Кольцо фонарное	СГ18-5	ст 20-45	9 230
393	Крышка	154.05.001	ст лист	1 846
394	Камера сальника	НПС200-700-03.000	ст 3	75 970
395	Камера сальника	НПС200-700-03.000-01	ст 3	74 124
396	Пружина	1К.01.02.21	проволока	284
397	Крышка	154.02.003	СЧ 20	7 526
398	Крышка	ФК16-5	СЧ 20	5 822
399	Крышка	154.02.004	ст лист	5 538
400	Крышка	154.03.001	ст лист	4 828
401	Крышка	1К.01.02.07А	ст 40X	3 692
402	Втулка	160.02.000	ст 40X	6 532
403	Кольцо смазочное	СТП700067266-54-2005	ст 3	3 834
404	Кольцо смазочное	220Н-42-2	ст 20-45	4 402
405	Кольцо отбойное	154.02.03.000	ст 20-45, калибр	2 698
406	Кольцо отбойное	154.02.02.000	ст 20-45, калибр	2 840
407	Кольцо	367.01.02.002	ст 20-45	5 538
408	Кольцо	367.01.02.003	ст 20-45	6 674
409	Барабан	ПУ90.00.00.003	ст 20-45	5 822